

**Перечень нозологических форм (синдромов), требующих оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях**

| п/п   | Нозология (синдром)                               | Уточнение   |
|---|---|---|
| <b>Офтальмологическая помощь ( в кабинете офтальмолога каб.№213 и/ или 210)</b> |   |   |
| 1.  | Внезапная потеря или резкое снижение зрения       |   |
| 2.  | Острая боль глаза и его придатков                 | Без потери зрения   |
| 3.  | Травма глаза и его придатков                      |   |
| 4.  | Синдром «красного глаза»                          |   |
| 5.  | Инородное тело                                    |   |
| <b>Терапевтическая помощь (в кабинете неотложной помощи №119)</b>               |   |   |
| 1.  | Аллергическая реакция                             | Без отека лица и шеи  |
| 2.  | Выраженный острый болевой синдром в любой области | Без затруднения дыхания, без многократной рвоты, без «кинжальных» болей, без наличия примесей «свежей» крови в кале или моче, без признаков побледнения и похолодания кожных покровов (при болях в конечностях) |
| 3.  | Обструктивный синдром                             |   |
| 4.  | Неосложненный гипертонический криз (высокое АД)   | Без нарушения сознания, дыхания, рвоты, тошноты, болей в сердце, головокружения, без нарушения функции конечностей и речи   |
| 5.  | Пароксизм суправентрикулярной тахикардии          |   |
| 6.  | Пароксизм трепетания предсердий                   |   |
| 7.  | Гипотонический криз                               |   |
| 8.  | Диарея  | До 10 раз в сутки, без указания на черный цвет стула, без признаков дегидратации  |
| 9.  | Отеки   | Кроме отека лица и шеи  |
| 10.   | Плохо онкологическому пациенту                    | Общее ухудшение самочувствия у пациента с онкологическим заболеванием в анамнезе  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 11.   | Плохо хроническому пациенту  | После ОНМК, старческое слабоумие и т.д. |
| 12.   | Тошнота, рвота   | Без примеси крови                       |
| 14.   | Обезболивание  | Вне плановых назначений                 |
| <b>Акушерско-гинекологическая помощь (в кабинете дежурного гинеколога по графику)</b> |  |   |
| 1.  | Беременным с явлениями рвоты легкой степени                                  |   |
| 2.  | Беременным с признаками угрозы прерывания на разных сроках беременности      | Без кровотечения                        |
| 3.  | Беременным с гипертоническим синдромом впервые выявленным                    |   |
| 4.  | Беременным с протеинурией неясного генеза (для уточнения диагноза)           |   |
| 5.  | Беременным с инфекцией мочевыводящих путей при наличии синдромальной клиники |   |
| 6.  | Беременным с инфекцией половых путей при наличии клинических симптомов       |   |
| 7.  | Беременным с плацентарным нарушением кровотока                               |   |
| 8.  | Кровянистые выделения из половых путей                                       |   |
| 9.  | Боли внизу живота  |   |
| 10.   | Патологические выделения из половых путей                                    |   |
| <b>Хирургическая помощь (в хирургическом кабинете №206 и/ или 208)</b>                |  |   |
| 1.  | Ушиб грудной клетки  |   |
| 2.  | Закрытый перелом одного - двух ребер, неосложненный                          |   |
| 3.  | Абсцедирующий фурункул   |   |
| 4.  | Карбункул  |   |
| 5.  | Гидраденит   |   |
| 6.  | Абсцесс подкожной клетчатки, нагноившаяся гематома                           |   |
| 7.  | Лимфаденит   |   |
| 8.  | Мастит, инфильтративная форма  |   |
| 9.  | Остеомиелит (обострение хронического процесса)                               |   |
| 10.   | Панариций  |   |

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| И.  | Парапроктит  |                         |
| 12.   | Рана гнойная, инфицированная (без лимфаденита и лимфагита)                                       |                         |
| 13.   | Укусы насекомых  |                         |
| 14.   | Укусы змей   |                         |
| 15.   | Засорение катетера   |                         |
| <b>Оториноларингологическая помощь ( в кабинете неотложной помощи №119)</b> |  |                         |
| 1.  | Носовое кровотечение   |                         |
| 2.  | Выраженный болевой синдром в области уха, горла  | Без затруднения дыхания |
| 3.  | Обструктивный синдром  |                         |
| 4.  | Травма носа  |                         |
| 5.  | Инородное тело   |                         |
| <b>Травматологическая помощь (в хирургическом кабинете №206 и /или 208)</b> |  |                         |
| 1.  | Вывих плеча, пальца кисти, копчика   |                         |
| 2.  | Поверхностные раны конечностей   |                         |
| 3.  | Ампутация пальца кисти (кроме первого)   |                         |
| 4.  | Ушибы плечевого пояса и верхней конечности без осложнений  |                         |
| 5.  | Ушибы тазобедренного сустава и нижней конечности без осложнений                                  |                         |
| 6.  | Растяжение связок шейного, грудного, поясничного отделов   |                         |
| 7.  | Растяжение связок плечевого, локтевого суставов, запястья, пальцев кисти, голеностопного сустава |                         |
| 8.  | Перелом лучевой кости в типичном месте, фаланги пальцев, копчика                                 |                         |
| 9.  | Изолированный перелом плюсневых костей и фаланг пальцев  |                         |

При формировании данной группы поводов необходимо исключить острую травму, острые психические расстройства, отравления, роды, признаки нарушения сознания и дыхания, кровотечения, угрозу прерывания беременности.